











# ***FORMEQ RENTAL***

**Aluguel de Equipamentos**



**CATÁLOGO DE SOLUÇÕES  
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL**

## COMPACTAÇÃO, IÇAMENTO DE CARGAS, LIMPEZA E JARDINAGEM

PLACA VIBRATÓRIA



COMPACTAÇÃO DE ASFALTO E INTERTRAVADOS

COMPACTADOR DE PERCUSSÃO



COMPACTAÇÃO DE SOLOS ARGILOSOS, VALAS E FUNDAÇÕES

ROLOS COMPACTADORES



USO NA PAVIMENTAÇÃO, CASCALHAMENTO ASFALTAMENTO DE VIAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

GUINCHO DE JANELA 300KG



Com ancoragem entre lajes

ELEVAÇÃO DE 30M EM JANELAS CAPACIDADE TOTAL 300KG

GUINCHO TRIPÉ 300KG MONOFÁSICO



ELEVAÇÃO DE 30M DE CARGAS CAPACIDADE TOTAL 300KG - GIRO 360°

GUINCHO 300/500KG LANÇA 1,25 À 2,00M



220/380 V


ELEVAÇÃO DE 90M DE CARGAS LANÇA 1,25M (500KG) 2,00 (300KG)

GUINCHO DE COLUNA



ELEVAÇÃO 30M DE COLUNAS CAPACIDADE TOTAL 400KG

GUINCHO COM CONTRAPESO



ELEVAÇÃO DE CARGAS EM LAJES E PISOS ACABADOS

ACESSÓRIOS PARA GUINCHOS BALDE / CARRO BLOCO / CARRO GIRICA



AGILIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE AGREGADOS PELOS GUINCHOS

TRADO



PERFURAÇÃO DE SOLOS PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E CERCAS

SOPRADOR DE AR



LIMPEZA DE JARDINS, FOLHAGEM E CALÇADAS

EXTRATORA



LIMPEZA DE PISOS, ESTOFADOS, MÓVEIS E CARPETES

ASPIRADOR INDUSTRIAL



LIMPEZA DE SUPERMERCADOS, INDÚSTRIAS E SHOPPINGS CENTERS

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO



LIMPEZA DE FACHADAS, PÁTIOS, OBRAS E CONDOMÍNIOS

LAVADORA E SECADORA DE PISO



LIMPEZA DE SUPERMERCADOS, INDÚSTRIAS E SHOPPINGS CENTERS

## ANDAIMES, PLATAFORMAS, EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS E ACESSÓRIOS

### PAINÉIS DE ANDAIMES



MEDIDAS 1,0 M , 1,5 M, GUARDA CORPO, PISOS, ESCADAS, RODÍZIOS E SAPATAS

### ANDAIME FACHADEIRO



IDEAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM FACHADAS

### ACESSÓRIOS PARA ANDAIMES



PARA GARANTIR A SEGURANÇA E VERSATILIDADE EM ANDAIMES

### ESCORAS METÁLICAS



ESCORAMENTO PROVISÓRIO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

### ESCADAS



PINTURA E MANUTENÇÃO EM OBRAS

### GERADOR PORTÁTIL



ENERGIA PORTÁTIL PARA OBRAS E EVENTOS 110/220 V - GASOLINA E DIESEL

### PLATAFORMA TESOURA



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E PINTURA ALTURA DE TRABALHO: 8 A 12 METROS

### TORRE DE ILUMINAÇÃO SOLAR



ILUMINAÇÃO DE OBRAS, EVENTOS E INDÚSTRIAS AUTONOMIA DE ATÉ 36 HORAS

### LUZ PORTÁTIL A BATERIA



SISTEMAS PORTÁTIL DE ILUMINAÇÃO DE OBRAS, EVENTOS E INDÚSTRIAS

## PRODUÇÃO, ADENSAMENTO, CORTE, POLIMENTO E FIXAÇÃO EM CONCRETO

### BETONEIRAS 150 E 250 LITROS



PRODUÇÃO DE CONCRETO EM REFORMAS, EM APARTAMENTOS E LOCAIS CONFINADOS.

### BETONEIRA 400 LITROS



PRODUÇÃO DE CONCRETO ELÉTRICAS: 220 MONO, 220/380V

### BETONEIRA 600 LITROS



PRODUÇÃO ATÉ 7M³ DE CONCRETO ELÉTRICA, DIESEL OU GASOLINA

## PRODUÇÃO, ADENSAMENTO, CORTE, POLIMENTO E FIXAÇÃO EM CONCRETO

### MISTURADOR DE ARGAMASSA



PRODUÇÃO DE ARGAMASSA PARA PAREDES  
120, 300 E 600 LITROS

### MISTURADOR PORTÁTIL



PARA MISTURAR, DISSOLVER OU  
HOMOGENEIZAR QUALQUER TIPO DE SOLUÇÃO  
LÍQUIDA, COM OU SEM PRESENÇA DE SÓLIDOS

### MOTOVIBRADOR PARA FORMAS DE PREMOLDADOS



VIBRAÇÃO VIGAS E PREMOLDADOS

### VIBRADOR PORTÁTIL E COSTAL



VIBRAÇÃO DE CONCRETO  
PONTAS COM 25MM E 35MM

### VIBRADOR DE CONCRETO



VIBRAÇÃO DE CONCRETO  
DIÂMETROS: 25, 35, 45 E 60MM

### MOTORES PARA VIBRADORES



ELÉTRICOS MONOFÁSICO, TRIFÁSICO,  
GASOLINA E DIESEL

### RÉGUA VIBRATÓRIA VS2, VS3 E RV4



ACABAMENTO EM LOCAIS CONFINADOS E  
ADENSAMENTO DE PISOS DE CONCRETO

### ALISADORA DE CONCRETO



ACABAMENTO PISOS E CONCRETO

### CORTADORA DE PISO



CORTE DE CONCRETO PARA JUNTAS  
DE DILATAÇÃO E INSTALAÇÕES

### POLITRIZ PARA PISOS



LIXAMENTO E POLIMENTO DE PISOS  
EM CONCRETO OU PEDRAS

### SERRA DE BANCADA



ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA CORTES EM  
MADEIRA

### CORTADORA DE BLOCOS



CORTES EM ALVENARIA, TIJÓLOS, PISOS E  
REVESTIMENTOS CERÂMICOS

### CORTADORA DE BLOQUETES



SERVIÇO DE ASSENTAMENTO  
DE PAVERS (LAJOTAS)

### FINCA PINOS



FIXAÇÃO SUSPENSA DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA  
EM ALVENARIA E CONCRETO

### ACESSÓRIOS



CORTE, FLOTAÇÃO E ACABAMENTO EM PISOS DE  
CONCRETO, ASFALTO, PORCELANATO E INDUSTRIAIS

## FERRAMENTAS ELÉTRICAS: DEMOLIÇÃO, PERFURAÇÃO, CORTE, LIXAMENTO E POLIMENTO

FURADEIRAS 1/2" E 5/8"



TRABALHOS PESADOS DE FURAÇÃO  
METAIS E ALVENARIA: DIÂM. MÁX. 16MM

MARTELOS PERFURADORES  
ROMPEDORES 2,6KG, 6KG E 9,5KG



PERFURAÇÃO DE PAREDES, TETOS,  
PISOS DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE CABOS

MARTELO DEMOLIDORES  
5,7KG, 10KG, 18KG E 30KG.



PERFURAÇÃO DE PAREDES, PISOS  
DE CONCRETO, REMOÇÃO DE REBOCO

FERRAMENTAS HILTI



PARAFUSADEIRA A BATERIA



PARA PARAFUSAR E PERFURAR

ESMERILHADEIRAS



SERRALHERIAS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO  
4", 5", 7" E 9"

SERRA MÁRMORE 4" E 7"



SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE  
PORCELANATO, PISOS CERÂMICOS E PEDRAS

SERRA CIRCULAR 7" E 9"



CORTE DE PONTALETES E  
TÁBUAS DE MADEIRA

SERRA TICO TICO



CORTE DE CHAPAS DE MADEIRA  
PARA FORMAS COM ESPESURA DE ATÉ 40MM

SERRA POLICORTE E ESQUADRIA



CORTES PRECISOS EM MATERIAIS COMO  
MADEIRA, METAL E PLÁSTICO

CORTADORA DE PAREDE



ABERTURA DE CHANFROS EM  
ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÕES

LIXADEIRA PARA CONCRETO



PREPARAÇÃO E ALISAMENTO  
DE SUPERFÍCIES

LIXADEIRA DE CINTA  
PARA MADEIRA



LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES E  
REMOÇÃO DE TINTA  
PESO: 5,4KG

LIXADEIRA DE TETO E PAREDE



PREPARAÇÃO E ACABAMENTO  
DAS SUPERFÍCIES

NÍVEL A LASER



PARA MEDIR, MARCAR E NIVELAR SUPERFÍCIES

## MOTOBOMBAS PARA DRENAGEM DE OBRAS



MODELO	SAÍDA	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)													
			2	4	10	14	20	24	30	40	50	60	70	80	100	200
TW 750	2"	1 / 0,75	20	13	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TW 1100	3"	1,5 / 1,12	25	18	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uni 500 M	2"	1 / 0,75	20	18	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uni 1000 T	2"	4 / 3	60	58	52	47	40	36	23	5	-	-	-	-	-	-
P30	3"	4 / 3	81	75	58	45	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40 HV	4"	7,5 / 5,6	106	101	81	60	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P40 HH AP	3"	7,5 / 5,6	83	81	70	62	48	36	14	-	-	-	-	-	-	-
P50 HV	4"	11 / 8	144	137	110	95	66	36	-	-	-	-	-	-	-	-
P50 HH AP	4"	11 / 8	102	99	90	83	72	64	52	27	16	-	-	-	-	-
P60 HV	6"	22 / 16	278	267	231	202	143	102	30	-	-	-	-	-	-	-
P60 HH AP	4"	22 / 16	-	87	84	80	77	72	67	58	53	34	-	-	-	-
J 22 ND	3"	4 / 3	70	65	52	44	25	0	-	-	-	-	-	-	-	-
J 52 ND	4"	8 / 6	170	150	113	92	56	30	-	-	-	-	-	-	-	-
J 52 HD AP	4"	8 / 6	-	-	64	60	52	46	40	25	14	-	-	-	-	-
J 82 ND	6"	13,5 / 10	220	200	162	140	106	83	45	-	-	-	-	-	-	-
J 82 HD AP	4"	13,5 / 10	-	-	-	60	55	53	51	45	42	32	-	-	-	-
J 202 ND	6"	31 / 23	-	360	345	315	280	240	190	100	-	-	-	-	-	-
J 352 HD AP	6"	53 / 40	-	-	-	-	-	-	-	180	175	152	-	-	-	-
J 405 ND	8"	55 / 42	564	562	559	520	460	402	305	121	-	-	-	-	-	-
2151 MT	6"	30 / 21	349	324	331	303	254	217	160	65	-	-	-	-	-	-
2151 HT AP	4"	30 / 21	-	-	-	116	151	147	136	123	114	81	-	-	-	-
2250 MT	8"	88 / 66	-	-	1084	998	836	710	450	-	-	-	-	-	-	-
2250 HT AP	6"	88 / 66	-	-	-	-	398	378	345	293	268	181	-	-	-	-
2290 HT AP	6"	110 / 82	-	-	-	-	468	450	432	396	360	288	198	-	-	-
2400 MT	6"	140 / 103	-	-	-	-	-	-	-	504	468	432	360	288	72	-
2400 HT AP	4"	140 / 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	180	72

## MOTOBOMBAS LAMEIRAS PARA OBRAS

MODELO	SAÍDA	Ø SÓLIDOS	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)						
				2	4	6	10	14	20	24
P 40 CS	4"	40	4,4 / 3,3	74	66	57	36	12	-	-
JS 44 D	3"	56	5 / 3,8	67	59	56	46	38	23	13
XJS 40 143	4"	44x55	6 / 4,5	72	60	55	43	36	23	14
3127HS	4"	50	7,8 / 5,9	-	114	104	83	83	-	-

### BOMBAS DE MANGOTE PARA VALAS POÇOS DE VISITAS

MODELO	MOTOR *	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)				
			2	5	10	15	21
Mangote 2"	G/D	5,5	60	52	40	20	0
Mangote 3"	G/D	5,5	90	78	60	34	0
Mangote 2"	E	1,5	60	52	40	20	0
Mangote 3"	E	2,0	90	78	60	34	0



### BOMBAS PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'ÁGUA PREDIAIS

MODELO	POTÊNCIA CV/ Kw	SAÍDA	TABELA DE VAZÕES (M³/H)			
			32	40	50	60
UNIBLOC UST 40200	12,5 / 9,3	2 ½" x 1 ½"	52	48	41	23
MODELO	POTÊNCIA CV/ Kw	SAÍDA	TABELA DE VAZÕES (M³/H)			
			128	168	192	205
HIDROBLOCK KSB MA 1257-7E	12,5 / 9,3	2 ½" x 1 ½"	14	10	6	2

## MOTOBOMBAS PARA ESGOTOS E EFLUENTES INDUSTRIAIS



MODELO	SAÍDA	POTÊNCIA CV/ Kw	TABELA DE VAZÕES (M³/H)											
			2	4	6	8	10	12	16	18	20	30	40	
VXC M20 M	2"	2 / 1,5	36	31	25	18	8	-	-	-	-	-	-	
MC/20 M	2"	2 / 1,5	50	44	38	32	26	19	-	-	-	-	-	
MC/30 M	2"	3 / 2,2	66	60	54	48	42	36	24	18	12	6	-	
EG 400 M/T	2"	1,0 / 0,75	27	25	19	14	7,2	2,4	-	-	-	-	-	
EG 850	3"	3,8 / 2,75	59	58	56	52	46	40	25	17	-	-	-	
EG1000	3"	4,3 / 3,2	-	-	-	-	60	55	42	33	12	-	-	
P60 EG	6"	16 / 11,8	246	243	240	230	216	197	139	103	30	-	-	
P80 EG	6"	27 / 20	-	282	280	280	276	270	246	231	210	78	-	
Robusta 850	3"	3,0 / 2,2	-	-	60	53	46	36	7	-	-	-	-	
Robusta 1000	3"	4,0 / 3,0	-	-	-	-	-	38	27	19	13	-	-	
3102 MT	4"	5 / 3,7	165	151	129	108	79	50	-	-	-	-	-	
3126 HS - HT	4"	10 / 7,5	-	-	-	-	-	202	159	137	114	12	-	
3126 MT	6"	9 / 7	264	236	208	182	153	126	78	52	19	-	-	
3127 MT	6"	10 / 7,5	-	294	270	232	194	154	66	31	3	-	-	
3152 MT	6"	20 / 15	-	-	375	345	314	282	217	184	153	-	-	
3201 MT 636	8"	35 / 26	-	-	787	718	648	578	220	321	192	-	-	
3300 HT 454	8"	88 / 66	-	-	-	-	508	496	471	459	447	324	144	
3300 LT 814	12" / 2x8"	35 / 26	1.350	1.080	954	720	450	180	-	-	-	-	-	
AFP 250	10"	40 / 30	1.360	1.200	1.040	900	740	580	-	-	-	-	-	
AFP 550/4	6"	93 / 68	-	-	-	-	-	-	-	-	520	360	80	

## MOTOBOMBAS AUTOESCORVANTES COM MOTORES A DIESEL/GASOLINA



MODELO	SAÍDA	Ø SÓLIDOS	POTÊNCIA CV	TABELA DE VAZÕES (M³/H)						
				4	8	12	20	24	28	38
TE 80H	3"	5	5,5	60	49	45	27	17	6	-
BT4 - SPL	3"	15	6,5	72	71	60	45	-	-	-
PT 3 Wacker	3"	50	8	80	75	72	60	36	15	-
PT 4 Wacker	4"	50	16	156	150	144	120	72	30	-
BFG-6	6"	15	15	118	100	75	31	-	-	-
BD 720E - Diesel	6"	-	13	180	80	-	-	-	-	-
PT 6 Wacker - Diesel	6"	50	31,6	296	290	225	114	90	45	-
BA 150 - Escorva Automatica - Diesel	6"	75	45	-	-	475	425	345	270	35

## SERVIÇOS DE ENGENHARIA / INSTALAÇÕES DE GUINCHOS EM OBRAS



## INSTALAÇÕES DE MOTOBOMBAS PARA BOMBEAMENTOS EMERGENCIAIS



# **FORMEQ RENTAL**

Aluguel de Equipamentos

Av. Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 2501  
Butantã - CEP 05564-000 - São Paulo/SP

 (11) 3732-3232

 (11) 94330-6379

 /company/formeqrental  @formeqrental  /formeqrental